



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области

Тургенева ул., д. 1, г. Нижний Новгород, 603950, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001, телефон: (831)436-78-90 Факс: (831)436-78-73, E-mail: sanepid@sinn.ru

21.09.2021

2021-52-00-04- -

12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, 1

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
№ 2021-52-00-04-2774-ВП от 20.08.2021 заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области Степановой О.Е., КНМ
52210041000100554820

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области Наматовой Зифой Ахметовной, главным
специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене питания Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области Фоминой Натальей Николаевной.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: инженер-лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области» Клеменьева Наталья Львовна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области» RA.RU.710007 от 13.08.2015, аттестат аккредитации ИЛЦ
RA.RU.21AC20 от 19.08.2016г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Нижегородского района города Нижнего Новгорода» (ГБУ «КЦСОН Нижегородского района г. Нижнего Новгорода)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.69

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Нижегородского района города Нижнего Новгорода» (ГБУ «КЦСОН Нижегородского района г. Нижнего Новгорода); ИНН 5260122497, ОГРН 1035 205 411 328, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.69

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "30" августа 2021 г., 11 час. 00 мин.

по "21" сентября 2021г., 15 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что при проверке необходимо проведение экспертизы (испытаний), срок осуществления которых превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия, решением о приостановлении срока проведения КНМ №2021-52-00-04-2743-ВП-П от 09.09.2021, приостановление:

с «09» сентября 2021г., 15 час. 00 мин

по «04» октября 2021г., 15 час. 00 мин

«17» сентября 2021г. поступили результаты экспертиз (испытаний) вх.№52-20578-2021, для осуществления которых указанное контрольное (надзорное) мероприятие было приостановлено. 20.09.2021 вынесено решение о возобновлении проведения контрольного (надзорного) мероприятия №2021-52-00-04-2743-ВП-В;

возобновление:

с «20» сентября 2021г., 15 час. 00 мин

по «21» сентября 2021г., 15 час. 00 мин

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

С "31" августа 2021 г., 11 час. 00 мин.

по "08" сентября 2021г., 11 час. 00 мин

по месту Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.69

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: нарушений не выявлено. Представлены:

- лицензия на осуществление медицинской деятельности;
- договор энергоснабжения на подачу электрической энергии на 2021 год;
- договор на вывоз ТБО на 2021 год;
- договор на водоснабжение, канализацию 2021 год;
- договора на проведение дератизации и дезинсекции помещений на 2021 год;
- договор на демеркуризацию ртутьсодержащих люминесцентных ламп на 2021 год;
- акты приемки-сдачи, иные документы, удостоверяющие факты и количество утилизируемых отходов учреждения за 2020-2021 гг;
- договор об оказании услуг по стирке белья и спец. одежды на 2021г.
- договор на обслуживание медицинской техники, медицинского оборудования на 2021г.
- паспорта на медицинское оборудование, медицинскую технику;
- акты проф. осмотров и ремонта вентиляционных систем;
- паспорта на оборудование для бактерицидного обеззараживания воздуха в помещениях;
- план (программа) производственного контроля;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- журнал учета времени работы бактерицидных облучателей;
- журнал учета проведения генеральных уборок;
- инструкции, сертификаты соответствия, свидетельства о гос. регистрации на используемые дезинфицирующие, моющие и стерилизующие средства, упаковку для стерилизации изделий медицинского назначения;
- сертификаты соответствия, свидетельство о государственной регистрации на используемые изделия мед. назначения;
- расстановка кадров по штатному расписанию по состоянию на 01.02.2021г. с пофамильным списком совместителей;
- договор/контракт с медицинской организацией на проведение предварительного и периодического медицинского осмотра (обследования) сотрудников с копией лицензией на право проведения медосмотров в рамках приказа № 29Н за 2020 – 2021г.г.;
- список контингентов работников, списки лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в 2020 – 2021г.г.;
- календарный план проведения периодических медосмотров сотрудников в 2020 – 2021г.г.;
- направления на мед. осмотр за 2020г., за истекший период 2021г.;
- журнал учета выдачи направлений на ПМО за 2020, за истекший период 2021г.;
- медицинские заключения по результатам периодического (предварительного) медосмотра сотрудника, в т.ч. на совместителей за 2020 – 2021г.г.;
- заключительный акт по результатам ПМО за 2020 год;
- отчет о проведении специальной оценки условий труда;
- карты специальной оценки условий труда;
- сопроводительные документы на пищевые продукты (товарно-транспортные накладные, декларации соответствия, ветеринарные справки)
- журнал бракеража готовой продукции,
- журнал «здоровья»,
- разработанное меню (на 7 или более дней);
- технологические карты на выпускаемую продукцию (блюда по меню).

По причине отсутствия в учреждении процедурного кабинета, отсутствуют и не представлены следующие из истребованных документов:

- договор на утилизацию отходов класса Б на 2021 год;
- договора на проведение лабораторных (инструментальных) испытаний на 2021 год;
- протоколы лабораторных (инструментальных) испытаний (исследований) 2020-2021 годы;
- паспорт, сертификат соответствия, свидетельство о государственной регистрации на используемую стерилизующую аппаратуру.

2) Отбор проб (образцов):

отбор проб водопроводной воды, смывов с объектов окружающей среды, продовольственного сырья и пищевых продуктов;

в следующие сроки:

с "07" сентября 2021г., 11 час. 45 мин.

по "07" сентября 2021 г., 12 час. 15 мин.

по месту: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.69

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протокол отбора проб воды № 2021-52-00-04-2743-ВП от 07.09.2021г., протокол отбора продовольственного сырья, пищевых продуктов № 2021-52-00-04-2743-ВП от 07.09.2021г., протокол отбора проб смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № 2021-52-00-04-2743-ВП от 07.09.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) инструментальное обследование:

Измерение искусственной освещенности и микроклимата на 5 рабочих местах, измерение уровней электромагнитных полей на 10 рабочих местах

в следующие сроки:

с "07" сентября 2021г., 11 час. 10 мин.

по "07" сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по месту: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.69

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

протокол измерения искусственной освещенности № 06/2-1328 от 08.09.2021, протокол измерений параметров микроклимата № 08/2-1327 от 08.09.2021, протокол измерения уровней ЭМП 50 Гц №08/2-1326 от 08.09.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4)экспертиза водопроводной воды;

в следующие сроки:

с "07" сентября 2021г., 14 час. 30 мин.

по "16" сентября 2021 г., 14 час. 30 мин.

по месту: г. Н.Новгород, ул. Кулибина, д.11

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которой составлены: протокол испытаний воды №28999 от 09.09.2021г., протокол испытаний воды №28999.1 от 10.09.2021г.; экспертное заключение № 06/1-4208 от 16.09.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4)экспертиза пищевых продуктов;

в следующие сроки:

с "07" сентября 2021г., 14 час. 50 мин.

по "16" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту: г. Н.Новгород, ул. Кулибина, д.11

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которой составлены: протоколы испытаний пищевых продуктов №28973-28974, 28977, 28977 от 10.09.2021г., протокол испытания пищевых продуктов №28975 от 13.09.2021г., протокол испытания пищевых продуктов №28976 от 09.09.2021г.; экспертное заключение № 06/1-4208 от 16.09.2021г.

4) экспертиза смывов с объектов окружающей среды;

в следующие сроки:

с "07" сентября 2021 г., 14 час. 50 мин.

по "16" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту: г. Н.Новгород, ул. Кулибина, д. 11

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которой составлены: протокол испытаний смывов №28994-28998 от 10.09.2021 г., протокол испытаний смывов №28989-28993 от 08.09.2021 г., протокол испытаний смывов №28979-28988 от 08.09.2021 г.; экспертное заключение № 06/1-4208 от 16.09.2021 г.

4) экспертиза измерений освещенности, микроклимата и электромагнитных полей

в следующие сроки:

с "07" сентября 2021 г., 14 час. 30 мин.

по "13" сентября 2021 г., 14 час. 30 мин.

по месту: г. Н.Новгород, ул. Кулибина, д. 11

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которой составлены: протокол измерения искусственной освещенности № 06/2-1328 от 08.09.2021, протокол измерений параметров микроклимата № 08/2-1327 от 08.09.2021, протокол измерения уровней ЭМП 50 Гц №08/2-1326 от 08.09.2021; экспертное заключение №06/2-4163 от 13.09.2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

С "21" сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по "21" сентября 2021 г., 12 час. 30 мин

по месту г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 12..

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

письменное объяснение директора ГБУ «КЦСОН Нижегородского района г. Нижнего Новгорода.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: _

- лицензия на осуществление медицинской деятельности;
- договор энергоснабжения на подачу электрической энергии на 2021 год;
- договор на вывоз ТБО на 2021 год;
- договор на водоснабжение, канализацию 2021 год;
- договора на проведение дератизации и дезинсекции помещений на 2021 год;
- договор на демеркуризацию ртутьсодержащих люминесцентных ламп на 2021 год;
- акты приемки-сдачи, иные документы, удостоверяющие факты и количество утилизируемых отходов учреждения за 2020-2021 гг;
- договор об оказании услуг по стирке белья и спец. одежды на 2021 г.
- договор на обслуживание медицинской техники, медицинского оборудования на 2021 г.

- паспорта на медицинское оборудование, медицинскую технику;
- акты проф. осмотров и ремонта вентиляционных систем;
- паспорта на оборудование для бактерицидного обеззараживания воздуха в помещениях;
- план (программа) производственного контроля;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- журнал учета времени работы бактерицидных облучателей;
- журнал учета проведения генеральных уборок;
- инструкции, сертификаты соответствия, свидетельства о гос. регистрации на используемые дезинфицирующие, моющие и стерилизующие средства, упаковку для стерилизации изделий медицинского назначения;
- сертификаты соответствия, свидетельство о государственной регистрации на используемые изделия мед. назначения;
 - расстановка кадров по штатному расписанию по состоянию на 01.02.2021г. с пофамильным списком совместителей;
 - договор/контракт с медицинской организацией на проведение предварительного и периодического медицинского осмотра (обследования) сотрудников с копией лицензией на право проведения медосмотров в рамках приказа № 29Н за 2020 – 2021г.г.;
- список контингентов работников, списки лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в 2020 – 2021г.г.;
- календарный план проведения периодических медосмотров сотрудников в 2020 – 2021г.г.;
- направления на мед. осмотр за 2020г., за истекший период 2021г.;
- журнал учета выдачи направлений на ПМО за 2020, за истекший период 2021г.;
- медицинские заключения по результатам периодического (предварительного) медосмотра сотрудника, в т.ч. на совместителей за 2020 – 2021г.г.;
- заключительный акт по результатам ПМО за 2020 год;
- отчет о проведении специальной оценки условий труда;
- карты специальной оценки условий труда;
 - сопроводительные документы на пищевые продукты (товарно-транспортные накладные, декларации соответствия, ветеринарные справки)
- журнал бракеража готовой продукции,
- журнал «здоровья»,
- разработанное меню (на 7 или более дней);
- технологические карты на выпускаемую продукцию (блюда по меню).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1). ГБУ «КЦСОН Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» размещено в отдельно стоящем двухэтажном здании по адресу г. Н.Новгород, ул. Ильинская, 69. Эксплуатация здания проводится на праве оперативного (бессрочного) управления в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 11.06.2013г. Учреждение имеет собственную территорию, пользование осуществляется по договору безвозмездного пользования земельным участком.

Учреждение осуществляет деятельность по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения в соответствии с Уставом, и оказывает следующие услуги:

- оказание гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, неотложной помощи разового характера, направленное на поддержание их жизнедеятельности;
- оказание гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постороннем уходе, временной или постоянной социально-бытовой и социально-медицинской помощи на дому;
- оказание социально-бытовых, культурных, социально-медицинских и социально-реабилитационных услуг гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению;

- проведение социально-реабилитационных и оздоровительных мероприятий с инвалидами (детьми-инвалидами) и гражданами пожилого возраста, сохранившими способность к самообслуживанию или с частичной её утратой;
- оказание социальных услуг многодетным, малообеспеченным семьям с детьми, семьям, имеющим детей-инвалидов, и др. категориям семей;

Инженерное обеспечение. Здание центра обеспечено централизованными системами холодного водоснабжения, канализации, отопления. Водоснабжение учреждения обеспечивается единым государственным контрактом с АО «Нижегородский водоканал» на отпуск холодной воды и прием сточных вод; здание имеет централизованные системы холодного водоснабжения. Водоснабжение бесперебойное, санитарно-техническое состояние внутренних разводящих сетей удовлетворительное. Система канализации централизованная, санитарно-техническое состояние внутренних инженерных коммуникаций в здании удовлетворительное. Система отопления централизованная, поставка тепла и горячей воды в соответствии с контрактом с ФГБОУ ВО «НГАСУ», санитарно-техническое состояние отопительных систем удовлетворительное. Нагревательные приборы размещены у наружных стен, имеют гладкую поверхность, допускающую влажную уборку.

Электроэнергия поставляется по договору купли-продажи электрической энергии с ПАО «ТНСэнерго Нижний Новгород». По проведенным в ходе мероприятий по контролю измерениям, параметры микроклимата на рабочих местах соответствуют гигиеническим нормативным требованиям.

В ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижегородского района города Нижнего Новгорода» по адресу г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.69 предусмотрено 2-х разовое питание: завтрак с 08:00ч до 09:00ч; обед с 13:00ч до 14:00ч.

Основные поставщики продовольственного сырья и пищевых продуктов - ООО «Гарантия вкуса», МП «ЕЦМЗ», хлебо-булочных изделий - АО «Каравай».

В ходе проверки 07.09.2021г. юридическим лицом были представлены следующие истребованные документы:

- сопроводительные документы на пищевую продукцию (товарно-транспортные накладные /счета-фактуры, декларации о соответствии);
- разработанное меню на 15 дней;
- технологические карты на выпускаемые блюда;
- гигиенический журнал, в который заносятся результаты осмотра работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний;
- журнал бракеража готовой продукции.

Рацион питания для клиентов центра достаточно разнообразен.

07.09.2021г. в 11-45ч главным специалистом-экспертом Управления Фоминой Н.Н. с привлечением представителя ФБУЗ Храпуновой И.Н. на пищеблоке ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижегородского района города Нижнего Новгорода» были отобраны на соответствие требованиям нормативных документов: две пробы водопроводной воды из раковины для мытья рук и моечной ванны для обработки овощей для микробиологических исследований, 1 проба готового блюда (вермишель отварная) на микробиологические исследования, 1 проба готового блюда (тефтели из говядины) на определение пероксидазы, 1 проба пищевой продукции (молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.ж. 3,2% производства ООО «МолокоКом» от 06.08.2021г.) для определения микробиологических показателей, проба пищевой продукции (капуста белокочанная свежая ИП «Казафрукт» Казахстан, урожай 2021г.) на наличие я/гельминтов, цист патогенных простейших, проба пищевого продукта (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ООО «Бугровские мельницы» г. Володарск от 25.08.2021г.) на санитарно-химические исследования, проба пищевой продукции (консервы овощные стерилизованные «Горошек зеленый» высшего сорта АО

«Консервный завод «Поречский») на физико-химические исследования (определение м.д. поваренной соли), 5 смывов на патогенную микрофлору с оборудования и разделочного инвентаря сырьевого участка, 5 смывов с оборудования на овощном участке для определения яйца гельминтов, цист патогенных кишечных простейших, 10 смывов со столовой посуды и столовых приборов на БГКП.

Согласно предоставленным в Управление экспертному заключению №№ 06/1-4208 от 16.09.2021г.; протоколам испытаний пищевых продуктов №28973-28974, 28977, 28977 от 10.09.2021г., протоколу испытания пищевых продуктов №28975 от 13.09.2021г., протоколу испытания пищевых продуктов №28976 от 09.09.2021г., выполненных ФБУЗ, исследованные образцы пищевой продукции (вермишель отварная, тефтели из говядины, молоко питьевое ультрапастеризованное, капуста белокочанная свежая, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, консервы овощные стерилизованные «Горошек зеленый») соответствуют требованиям технических регламентов, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим и паразитарным показателям. Пробы водопроводной воды, отобранные 07.09.2021г. на пищеблоке ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижегородского района города Нижнего Новгорода» соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим показателям (протокол испытаний воды №28999 от 09.09.2021г., протокол испытаний воды №28999.1 от 10.09.2021г.; экспертное заключение № 06/1-4208 от 16.09.2021г.).

В смывах бактерии группы кишечной палочки, яйца гельминтов и цисты патогенных простейших, патогенная микрофлора по результатам лабораторных исследований не выделено (протокол испытаний смывов №28994-28998 от 10.09.2021г., протокол испытаний смывов №28989-28993 от 08.09.2021г., протокол испытаний смывов №28979-28988 от 08.09.2021г.; экспертное заключение № 06/1-4208 от 16.09.2021г.).

2). Выявлено нарушение обязательных требований СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

согласно протоколу измерений искусственной освещенности №08/2-1328 от 08.09.2021 и экспертному заключению №06/2-4163 от 13.09.2021, представленными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», результаты измерений искусственной освещенности на рабочих местах специалиста по социальной работе Дедаевой В.С., заведующей отделением срочного социального обслуживания Ровинец Е.В., заместителя директора Собяниной О.П. в кабинете №25 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Ответственность за выявленное нарушение возложена на директора ГБУ «КЦСОН Нижегородского района г. Нижнего Новгорода Бруст Софью Юрьевну.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Предписание

поручение о проведении экспертизы (отбора проб, испытания, инструментального обследования) от 03.09.2021 № 52-00-04/06.1-13795-2021 _____

поручение о проведении экспертизы (отбора проб, испытания, инструментального обследования) от 27.08.2021 № 52-00-06/06.1-13493-2021 _____

протокол отбора проб воды № 2021-52-00-04-2743-ВП от 07.09.2021г.

протокол отбора продовольственного сырья, пищевых продуктов № 2021-52-00-04-2743-ВП от 07.09.2021г.

протокол отбора проб смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № 2021-52-00-04-2743-ВП от 07.09.2021г.

экспертное заключение №06/2-4163 от 13.09.2021г.

протокол измерения искусственной освещенности № 06/2-1328 от 08.09.2021;

протокол измерений параметров микроклимата № 08/2-1327 от 08.09.2021;

протокол измерения уровней ЭМП 50 Гц №08/2-1326 от 08.09.2021;

протокол испытаний смывов №28994-28998 от 10.09.2021г.

протокол испытаний смывов №28989-28993 от 08.09.2021г.

протокол испытаний смывов №28979-28988 от 08.09.2021г.

протоколы испытаний пищевых продуктов №28973-28974, 28977, 28977 от 10.09.2021г.

протокол испытания пищевых продуктов №28975 от 13.09.2021г.

протокол испытания пищевых продуктов №28976 от 09.09.2021г.


протокол испытаний воды №28999 от 09.09.2021г.

протокол испытаний воды №28999.1 от 10.09.2021г

экспертное заключение № 06/1-4208 от 16.09.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт
отдела надзора
по коммунальной гигиене



З.А. Наматова

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене З.А. Наматова

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.